

**Отчёт**  
**о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения**  
**городского округа Самара в зоне деятельности ЕТО –**  
**Акционерное Общество «Ракетно-космический центр «Прогресс»**  
**за 2022 год**

Самара, 2023

## Содержание

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения
3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения
4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения
5. Сведения о выполнении ЕТО в отчетном периоде 2022 года обязанностей по формированию предложений о (дифференциации) цене на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением
6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения
7. Контактная информация

## **1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения**

1.1. Руководствуясь положениями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением Правительства Российской Федерации №1518-р от 09.06.2020 Администрация муниципального образования городской округ Самара (далее – орган местного самоуправления) и Единая теплоснабжающая организация – Акционерное Общество «Ракетно-космический центр «Прогресс» (далее – ЕТО) заключили Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара № 909 от 08.10.2020 (далее – Соглашение) на срок действия по 31.12.2031 года, которое размещено на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления.

1.2. Сторонние (прочие) потребители, подключенные к тепловым сетям Промплощадки АО «РКЦ «Прогресс» по адресу ул. Земеца, 18, которым в 2022 году осуществлялся отпуск тепловой энергии в горячей воде на отопление по договорным ценам и которым не был установлен предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), (подтверждается перепиской между АО «РКЦ «Прогресс», исх.№1685/2685 от 12.12.22г., департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области, исх. №ДЦТР/171 от 23.01.23г., и департаментом городского хозяйства и экологии, исх. №1-03/2-01-01-04/531 от 26.01.23г.), именуются в данном отчёте – система теплоснабжения **Промплощадка (ул. Земеца,18)**. Соглашение распространяется исключительно на деятельность ЕТО в границах зоны ее деятельности, которые определяются границами системы теплоснабжения 72 и Промплощадки (ул. Земеца, 18), далее – Схема теплоснабжения.

1.3. Отчет о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара в зоне деятельности ЕТО подготовлен за январь - декабрь 2022 года (далее – отчетный период 2022 года).

1.4. Отчет подготовлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

## **2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения**

В соответствии с пунктом 2.1.1 Соглашения ЕТО обязана выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий, указанным для неё в Схеме теплоснабжения.

Для ЕТО мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2022 год в Схеме теплоснабжения запланированы не были.

### 3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения

В соответствии с пунктом 2.1.2 Соглашения ЕТО обязана обеспечивать достижение Целевых показателей определенных для нее в Схеме теплоснабжения.

В ценовой зоне теплоснабжения к целевым показателям реализации схемы теплоснабжения относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однострубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений;
- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

Для расчета фактических значений данных целевых показателей применялись данные ЕТО о фактах прекращений подачи тепловой энергии или теплоносителя у потребителя, которые произошли в результате технологических нарушений на теплоисточнике или тепловых сетях.

За отчетный период 2022 года на теплоисточниках и тепловых сетях ЕТО аварий (технологических нарушений) с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя для конечного потребителя не было допущено, что подтверждается отсутствием актов проверки, составляемых в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

В связи с этим целевые показатели схемы теплоснабжения за 2022 год, определенные для ЕТО выполнены:

№ п/п	Целевой показатель реализации схемы теплоснабжения	Установлено схемой теплоснабжения	Факт
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однострубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений, шт/км	0	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений, шт/(Гкал/час)	0	0

### 4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения

В соответствии с пунктами 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 Соглашения при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, в рамках договоров теплоснабжения ЕТО обязуется обеспечивать:

- условие, чтобы цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, не превышала величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов);

- не превышение цены на тепловую энергию (мощность) в первом полугодии очередного календарного года над ценой на тепловую энергию (мощность) во втором полугодии предшествующего календарного года;

- при определении цен на тепловую энергию (мощность) на второе полугодие очередного календарного года обеспечивать, чтобы цена на тепловую энергию (мощность) не превышала цену, определённую в договоре теплоснабжения на первое полугодие данного календарного года и проиндексированную с использованием прогнозного показателя размера индексации цены на тепловую энергию согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации, и не превышала предельный уровень, утверждённый на второе полугодие того же календарного года органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов);

- цена на тепловую энергию (мощность) для потребителей, определённая с учётом положений пунктов 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 Соглашения, опубликована ЕТО на своём официальном сайте ([http://samSPACE.ru/products/services/peredacha\\_energii](http://samSPACE.ru/products/services/peredacha_energii)) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Потребителям энергоресурсов» с указанием применяемой календарной разбивки, включающей дату введения и дату окончания действия цены.

## 5. Сведения о выполнении ЕТО в отчетном периоде 2022 года обязанностей по формированию предложений о (дифференциации) цене на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением

№	Категория потребителей	Первое полугодие 2022 года			Темп роста цены на тепловую энергию (мощность) с 01.10.2021г. к первому полугодию 2022г., %
		Утвержденный индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.01.2022 по 30.06.2022 <sup>1</sup> , без НДС, руб./Гкал	Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.01.2022 по 30.06.2022 <sup>2</sup> , без НДС, руб./Гкал	Цена для потребителей по договорам теплоснабжения в соответствии с СИСТ с 01.01.2022 по 30.06.2022, без НДС, руб./Гкал	
1	ЕТО 72	1 675,79	1 635,04	1 522,56	0 %
2	Промплощадка (ул. Земеца,18)	1675,79	1714,82	1659,00	0 %

<sup>1</sup> Приказ ДЦТР СО «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2022 год» от 10.11.2021г. № 286.

<sup>2</sup> Приказ ДЦТР СО «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2022 год» от 10.11.2021г. № 287.

№	Категория потребителей	Второе полугодие (с 01.07.2022 по 30.11.2022)			Темп роста цены на тепловую энергию (мощность) первого полугодия 2022 года к периоду с 01.07.2022 по 30.11.2022, %
		Утвержденный индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2022 по 31.12.2022 <sup>1</sup> , без НДС, руб./Гкал	Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2022 по 31.12.2022 <sup>2</sup> , без НДС, руб./Гкал	Цена для потребителей по договорам теплоснабжения в соответствии с СИСТ с 01.07.2022 по 30.11.2022, без НДС, руб./Гкал	
1	ЕТО 72	1 869,8	1 817,26	1 583,46	4,0 %
2	Промплощадка (ул. Земеца,18)	1869,8	1869,8	1720,00	3,677 %

<sup>1</sup> Приказ ДЦТР СО «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2022 год» от 10.11.2021г. № 286.

<sup>2</sup> Приказ ДЦТР СО «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2022 год» от 10.11.2021г. № 287.

№	Категория потребителей	Второе полугодие (с 01.12.2022 по 31.12.2022)		Темп роста цены на тепловую энергию (мощность) с 01.12.2022г. к периоду с 01.07.2022 по 30.11.2022, %
		Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.12.2022 по 31.12.2022 <sup>1</sup> , без НДС, руб./Гкал	Цена для потребителей по договорам теплоснабжения в соответствии с СИСТ с 01.12.2022 по 31.12.2022, без НДС, руб./Гкал	
1	ЕТО 72	2874,42	1725,97	9%
2	Промплощадка (ул. Земеца,18)	1869,8	1869,8	8,71%

<sup>1</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации», Приказом ДЦТР СО № 287 от 10.11.21г. «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения в муниципальном образовании городском округе Самара Самарской области на 2022 год».

Согласно приведенным выше сведениям подтверждается исполнение ЕТО за отчетный период 2022 года обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10 Соглашения.

## **6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения**

Обязательства органа местного самоуправления установлены в пунктах 2.3.1 – 2.3.9 Соглашения.

По итогам отчетного периода 2022 года указанные обязательства выполнены с учетом актуальности.

## 7. Контактная информация

**ЕТО - Акционерное Общество «Ракетно-космический центр «Прогресс»** расположен по адресу: 443009, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Земеца, д.18.

По вопросам в части отчёта по Соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться по указанному выше адресу, по номеру телефона – 8 (846) 228-68-57, по электронной почте [Lesovoy.YP@samspace.ru](mailto:Lesovoy.YP@samspace.ru)

**Администрация городского округа Самара** расположена по адресу: 443010, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 137.

Часы работы: пн – чет: 08:30 – 17:30, пт: 08:30 – 17:30;

перерыв: 12:30 – 13:18; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться в управление эксплуатации ЖКХ администрации г.о. Самара одним из следующих способов:

- по номер телефона – 8 (846) 338-00-50
- по электронной почте [dgh@samadm.ru](mailto:dgh@samadm.ru)
- очно по адресу: г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17а.